Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ..... дата 16.06.15г.

(инж. Н. Тотов)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.12г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел ....160.... подотдел ....В...., землище с. Манопе

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №47036.65.2..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на...км. Манопе обш. Марица.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас ....Тополов.....

вид на сечта .....100 %.....голо.....

~~горскостопански план, програма, план-извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от ....2009.... год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2015..... год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 160 подотдел „в", имот №47086.65.2, площ ..... ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
Т.и214	17	0.9	2	2960		6.0	1200	100	голa

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): Топола и-214

Забележка:.....

.....

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вторс.
	плътни кубически метри						
Т.и214	891	598	125	57	102	1	8

По настоящия опис са маркирани 974 бр. дървета с контролна горска марка № 1575 и синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжев спрей знак.

Забележка: Сечта е гола 100% подетела от трите страни е ограден с капронни мрежи. Дърветата подлежащи на сеч са маркирани на 100%.

.....

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корей запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия
- граница на сечище

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на културата е в добро състояние
налично е на единични дървета смазотечение, слупени
клони поради от своя страна е нарушено слабо.
Годината е предвидена за изсичане по ЛУП - 2009 г.
сечта е гола - 100%. Окомерно годността на
стъблата е около 80%. На терена има съществуващи
пътища - камионни които не са отразени на
картния материал. Към момента на
няма констатирани нарушения от незаконна сеч.
На терена се констатира, че има на места големи
заравяния на дървета в еземата. Сечта ще се извърши
с бензиномоторни триони. Извоза на дървесината до
временните складове ще се осъществи със трактор
Проектирани са
4 бр. временни складове, единия от които е изнесен до
свлачищата и ще се използва като геодезическа
целевия. Почистването на сечището ще става успоредно
със сечта. Вършината и отпадната дървесина ще се
разхвърля по сечището. При сечта да се спазва
31 м. нормативната норма за изискванията по охрана и
безопасност на труда и противопожарните изисквания

Приложени: ..... 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

подпис: ....., дата 15.06.2015 г.

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.12 г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил.

.....

м.р. К. Гаров 16.06.15 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760 / 10.09.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел „в"

На ДГС/ДЛС ...../*попълва се само за държавни гори*/

Имот № 17086.65.2 землище с. Манолс община Марица

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта .....

2.Площ ..... ха 3. Размер на сечището..... ха

4. Състав ..... Топола 10 .....

5. Запас на 1 ха с клони ..... 219 ..... куб.м/ха

6. Наклон на терена ..... 2 ..... градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса,куб.м.

в т.ч. едра ..... 598 ..... куб.м. дребна ..... 57 ..... куб.м.

средна ..... 125 ..... куб.м. дърва ..... 102 ..... куб.м.

8. Характеристика на подраста преди сечта .....

..... На терена няма подраст .....

9. Средно извозно разстояние ..... 150 ...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с ...бензиномоторни триони.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез.....
...извличане на дървесината с трактор на секции
мрл.....чели с тебла до вр. складове.....
.....
4. Строителство на горски автомобилни пътища

- дължина .....м. широчина

5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларскии и др.) .....:

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) ...четири / три броя са
разположени в сечището и 1бр. извесен по с.пинастермата.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...при повреждане на кроините дървета по границата със съседните
подлежащи да се повалят в посока сечището
10. Начини за почистване на сечището
.....разхвърляне на вършилната по цялото сечище
.....
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му
изискванията по охрана на труда, техника на
безопасност и противопожарните изисквания.....
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

гр./с./ ...Пловдив.....
14.06.2015.....год.

Изготвил: .....
инж. Константин Тотев
/име, фамилия, подпис/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760 / 10.09.12г.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2015 г.
Д.вид: топола
Ср.диаметър: 30 см.
Ср.височина: 29.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч: гола 100%
Участие: 10
Таблица: топола
Височинен разред: 26

Община:..Марица.., Землище:Маноле , Отдел: 160 , Подотдел: в , Имот: 47086.65.2
Собственост на Общ. Марица , Ползвател:
Ср.дължина на короната в % -

БРОЙ СТЪБЛА		ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	-	14	-	3.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36	-	-	3.36	0.20	0.10	0.03	0.33	3.69
22	91	14	34.58	5.32	-	-	16.38	16.38	7.28	7.28	2.73	17.29	0.91	34.58	-	5.32	-	-	39.90	2.39	1.20	0.40	3.99	43.89
26	213	21	119.28	11.76	-	-	80.94	80.94	17.04	12.78	6.39	36.21	2.13	119.28	-	11.76	-	-	131.04	7.86	3.93	1.31	13.10	144.14
30	259	17	202.02	13.26	-	-	160.58	160.58	20.72	10.36	7.77	38.85	2.59	202.02	-	13.26	-	-	215.28	12.92	6.46	2.15	21.53	236.81
34	182	20	185.64	20.40	-	70.98	91.00	161.98	10.92	7.28	3.64	21.84	1.82	185.64	-	20.40	-	-	206.04	12.36	6.18	2.06	20.60	226.64
38	79	10	102.70	13.00	-	45.03	50.56	95.59	-	6.32	-	6.32	0.79	102.70	-	13.00	-	-	115.70	6.94	3.47	1.16	11.57	127.27
42	37	5	60.31	8.15	-	38.11	17.76	55.87	2.59	-	1.48	4.07	-	59.94	0.37	8.52	-	-	68.46	4.11	2.05	0.68	6.84	75.30
46	8	1	18.88	2.36	-	15.28	2.80	18.08	-	-	-	-	-	18.08	0.40	2.71	0.45	-	21.24	1.27	0.64	0.21	2.12	23.36
50	2	-	5.74	-	-	4.98	0.52	5.50	-	-	-	-	-	5.50	0.12	0.12	0.12	-	5.74	0.34	0.17	0.06	0.57	6.31
54	1	-	3.41	-	-	3.03	0.25	3.28	-	-	-	-	-	3.28	0.05	0.05	0.08	-	3.41	0.20	0.10	0.03	0.33	3.74
Общо за маркираната площ 6.00 ха.																								
	872	102	732.56	77.61	-	177.41	420.79	598.20	58.55	44.02	22.01	124.58	8.24	731.02	0.94	78.50	0.65	-	810.17	48.59	24.30	8.09	80.98	891.15
Общо за цялата площ 6.0 ха.																								
	872	102	732.56	77.61	-	177.41	420.79	598.20	58.55	44.02	22.01	124.58	8.24	731.02	0.94	78.50	0.65	-	810.17	48.59	24.30	8.09	80.98	891.15

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I II	разред
30			29.0		26

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
891	598	125	57	780	102	8	1

Маркирал .....
инж. К. Гагов (подпис)
Сортиментирал .....
- (подпис)
Дата: 11 Юни 2015 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 09.06.15 г.

инж. Игнатов – експ. лесовод общ. Марица

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.2012 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел ...161... подотдел ...г..., землище ...с. Манолe...

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №47086,65.2 (трайно ограничен на терена).....

собственост на..манастир с. Манолe общ. Марица.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия*, общинска – община гр/с , юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Тополов

вид на сечта ...100 % голa...

~~горскостопански план, програма, план-извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2015 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 161 подотдел Г, имот № 47086.65.2 площ 0,6 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
ТП, ИВЧ	15	0,8	2	130	няма	0,6	130	100	гола

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): И, Д14 - топола

Забележка: .....

.....

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		елра	средна	дребна	дърва	отпад	б-на
	плътни кубически метри						
Т и214	147	102	8	8	27	1	1

По настоящия опис са маркирани 103 бр. дървета с контролна горска марка № ..... и ..... боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжев цвят и точков знак.

Забележка: Сечта ще се извежда в цялата площ, попадаща в имота, това е 2/3 от площта на отдел 161 Г, имот 47086.652. В останалата част 1/3 от площа попада в имот 47086.651 сечта е извършена през 2012 год.

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия
- Граница на имот
- Граница на сечище

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на културата е добро до средно предвидената сеч по ЛУП - 2009г. е 100 % от тела годността на дърветата е около 80 %, има наличие на слизотечение, има стъпени клони в основата ой стъбата което е частично наранаване на стъблата. Имота е трасиран на терена от маджарнацата фирма ЕМ обяд Марица - ЕТ Болан Васил Петков. На терена има съществуващи камионни пътища които на картния материал не са отразени. Нема извършени нарушения ой незаконна сеч. На терена има липсващи дървета в схемата. Сечта ще се изведе върху 2/3 от площта. Останалата не отсечена часи която пада в имота 47086.65.2 около ой около 0.6 ha. Сечта ще се извършва с бензиномоторна триони. Дървесината ще се извозва до временните складове с трактор на секуим или усти стъбла. Временните складове са проектирани по съществуващите камиони пътища. При невъзможност за транспортиране на дървесината от временните складове по сегашето ще се използва проектирания временен склад до претъмъвамента станция на обинеза вода.

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

подпис: ....., дата 08.06.2015г.

инж. Костадин Гаров

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.2012г.

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2015 г.
Д.вид: топола
Ср.диаметър: 38 см.
Ср.височина: 29.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч: гола 100%
Участие: 10
Таблица: топола
Височинен разред: 24

Община: Марица, Землище: Маноле , Отдел: 161 , Подотдел: г , Имот: 47086652
Собственост на Общ. Марица , Ползвател:
Ср.дължина на короната в % -

ВРОЙ СТЪБЛА		ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негол.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	-	1	-	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	-	0.22	0.01	0.01	-	0.02	0.24
22	-	5	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	-	-	1.80	0.11	0.05	0.02	0.18	1.98
26	3	4	1.56	2.08	-	-	1.02	1.02	0.27	0.18	0.06	0.51	0.03	1.56	-	2.08	-	-	3.64	0.22	0.11	0.04	0.37	4.01
30	13	2	9.36	1.44	-	-	7.54	7.54	0.78	0.65	0.26	1.69	0.13	9.36	-	1.44	-	-	10.80	0.65	0.32	0.11	1.08	11.88
34	17	4	16.32	3.84	-	-	13.94	13.94	1.19	0.68	0.34	2.21	0.17	16.32	-	3.84	-	-	20.16	1.21	0.60	0.20	2.01	22.17
38	17	2	20.74	2.44	-	9.69	9.52	19.21	-	1.19	0.34	1.53	-	20.74	-	2.44	-	-	23.18	1.39	0.70	0.23	2.32	25.50
42	13	2	19.89	3.06	-	12.09	6.37	18.46	0.91	-	0.52	1.43	-	19.89	-	3.06	-	-	22.95	1.38	0.69	0.23	2.30	25.25
46	8	1	17.84	2.23	-	14.48	2.48	16.96	-	-	-	-	-	16.96	0.48	2.66	0.45	-	20.07	1.20	0.60	0.20	2.00	22.07
50	6	2	16.20	5.40	-	13.98	1.62	15.60	-	-	-	-	-	15.60	0.24	5.52	0.48	-	21.60	1.30	0.65	0.22	2.17	23.77
54	3	-	9.60	-	-	8.28	0.93	9.21	-	-	-	-	-	9.21	0.15	0.15	0.24	-	9.60	0.58	0.29	0.10	0.97	10.57
Общо за маркираната площ 0.60 ха.																								
	80	23	111.51	22.51	-	58.52	43.42	101.94	3.15	2.70	1.52	7.37	0.33	109.64	0.87	23.21	1.17	-	134.02	8.05	4.02	1.35	13.42	147.44
Общо за цялата площ 0.6 ха.																								
	80	23	111.51	22.51	-	58.52	43.42	101.94	3.15	2.70	1.52	7.37	0.33	109.64	0.87	23.21	1.17	-	134.02	8.05	4.02	1.35	13.42	147.44

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Байзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I	II	разред
38			29.0			24

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
147	102	8	8	118	27	1	1

Маркирал ..... (подпис)
инж. К. Гагов
Сортиментира ..... (подпис)
-
Дата: 8 Юни 2015 год.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

.....

инж. Костадин Гатов 09.06.15г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2760/10.09.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел.....161.....подотдел.....г.....

На ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*

Имот №47086.65.2 землище с. Мочюре..... община „Марица"

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- автомобилен път
- трасе на въжена линия
- граница на имота
- граница на сечище
- .....

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта ..100% голо.....

2.Площ ..0,6....ха 3. Размер на сечището....0,6..... ха

4. Състав ....топола....И 214.....

5. Запас на 1 ха с клони .....210...куб.м/ха

6. Наклон на терена .....2.....градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....145.....пежаща маса,куб.м.

в т.ч. едра ..102.....куб.м. дребна .....8.....куб.м.

средна.....8.....куб.м. дърва .....27.....куб.м.

8. Характеристика на подраста преди сечта .....няма подраст.....

.....

9. Средно извозно разстояние ...50...м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Културата е разположена на северната страна на р. Марица на около 300 м. от реката. Функционална група 3.3 „река Марица" след извършване на сечта задължително да се извърши залесяване

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с ..бензиномоторни триони.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез...извличане на дървесината на секции или цели стъбла до временните складове с трактор.....
.....
4. Строителство на горски автомобилни пътища

- дължина .....-.....м. широчина

5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларски и др.) .....-.....:

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина -.....м., широчина -..... м.

6. Просеки за въжени линии:

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина -..... м., широчина -..... м.

7. Направа на технологични просеки -.....

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина -.....м., широчина -..... м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) ...Здрава трупа около 0,1 ха. Два броя на сечището и един междинен до пресечката.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата сечта е 100% гола. На границата с оставащите дървета ловенето да е по средностатистическата посока.
10. Начини за почистване на сечището

вкл. вършина и отпадна дървесина, които се извършва по време на сечта на купчини в сечището.....

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му

да се мазват техника на безопасност и охрана на труд

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

гр./с. Ловец
28.06.2015 год.

Изготвил: .....
инж. Костадин Гаров
/име, фамилия, подпис/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2769/10.09.2012г.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 09.06.15г.

(инж. Красимир Гаров)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.2012г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 161 подотдел а, землище с. Манole

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №47086.65.2 (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....общ. Мокрица.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Тополов

вид на сечта 100% голо

~~горскостопански план, програма, план-извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2015 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 161 подотдел „В", имот №470086.65.2, площ 1,6 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
И214	12	0,9	2	1280	няма	1,6	506	100	гола

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): ТП И214

Забележка:

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	в-на
	плътни кубически метри						
ТПИ214	403	308	25	23	40	3	4

По настоящия опис са маркирани 229 бр. дървета с контролна горска марка № ..... и ..... боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с кранав спрей точка знак.

Забележка: Предвидените за сеч дървета са измерена пълно и купирани. Сечта ще се изведе в 4 годишна лимит попадаща в имота това е около 1/4 от площа на подотдела. Останалата част 3/4 попада в имот 470086.65.1 сечта е изведена 2025.

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия
- граница на имота
- граница на сеците

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на културата е добро до средно. Предвидената сеч по ЛУП-2009г е 100% гола 2012г. Сечта ще се извърши върху площ 1.6 ха останала не отсечена през 2013г. попадаща в имот № 47046.65.2. Площа е около 1/4 от цялата площ на подотдела. Годността на стъблата е около 80%. Има наличие на сухостойни и съхнещи клони в основата на стъблата които влошава годността на стъблата, те са нарушени. Имота е трасиран на терена от подрядната фирма към обл. Марица На терена има налични камиони мътница които не са отразени на картния материал. Нема конкретизирани нарушения от незаконна сеч. Има липсващи дъговета от схемите. Сечта ще се извърши с бензиномоторни триони Извоза ще се извършва до временните складове с трактор на секимал или цели стъбла. Оформяне на сечището ще се извършва успоредно със сечта на купчини. При невъзможност да се ползват временните складове до сечището ще се изгражда изнесени временен склад трактиран до пристигащата станция.

.....

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

подпис: ..... дата 08.06.2015

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1760/10.09.2012г.

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2012 г.
Д.вид: топола
Ср.диаметър: 38 см.
Ср.височина: 29.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч: гола 100%
Участие: 10
Таблица: топола
Височинен разред: 24

Община:..Марица...., Землище:с. Маноле , Отдел:161 , Подотдел: д , Имот:47086.65.2
Собственост на общ. Марица , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 5

БРОЙ СТЪБЛА			ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	години	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Върхина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	-	2	-	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	-	-	0.44	0.03	0.01	-	0.04	0.48
22	10	12	3.60	4.32	-	-	1.60	1.60	0.90	0.70	0.30	1.90	0.10	3.60	-	4.32	-	-	7.92	0.48	0.24	0.08	0.80	8.72
26	14	5	7.28	2.60	-	-	4.76	4.76	1.26	0.84	0.28	2.38	0.14	7.28	-	2.60	-	-	9.88	0.59	0.30	0.10	0.99	10.87
30	38	3	27.36	2.16	-	-	22.04	22.04	2.28	1.90	0.76	4.94	0.38	27.36	-	2.16	-	-	29.52	1.77	0.89	0.30	2.96	32.48
34	50	6	48.00	5.76	-	-	41.00	41.00	3.50	2.00	1.00	6.50	0.50	48.00	-	5.76	-	-	53.76	3.23	1.61	0.54	5.38	59.14
38	49	3	59.78	3.66	-	27.93	27.44	55.37	-	3.43	0.98	4.41	-	59.78	-	3.66	-	-	63.44	3.81	1.90	0.63	6.34	69.78
42	41	2	62.73	3.06	-	38.13	20.09	58.22	2.87	-	1.64	4.51	-	62.73	-	3.06	-	-	65.79	3.95	1.97	0.66	6.58	72.37
46	26	1	57.98	2.23	-	47.06	8.06	55.12	-	-	-	-	-	55.12	1.56	3.74	1.35	-	60.21	3.61	1.81	0.60	6.02	66.23
50	21	1	56.70	2.70	-	48.93	5.67	54.60	-	-	-	-	-	54.60	0.84	3.48	1.32	-	59.40	3.56	1.78	0.59	5.93	65.33
54	5	-	16.00	-	-	13.80	1.55	15.35	-	-	-	-	-	15.35	0.25	0.25	0.40	-	16.00	0.96	0.48	0.16	1.60	17.60
Общо за маркираната площ 1.60 ха.																								
	254	35	339.43	26.93	-	175.85	132.21	308.06	10.81	8.87	4.96	24.64	1.12	333.82	2.65	29.47	3.07	-	366.36	21.99	10.99	3.66	36.64	403.00
Общо за цялата площ 1.6 ха.																								
	254	35	339.43	26.93	-	175.85	132.21	308.06	10.81	8.87	4.96	24.64	1.12	333.82	2.65	29.47	3.07	-	366.36	21.99	10.99	3.66	36.64	403.00

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЪПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.		СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе	диам.I диам.II	за ср.диам.	I II	разред
38		29.0		24

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Върхина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
403	308	25	23	356	40	4	3

Маркирал .....
инж. К. Гагов (подпис)
Сортиментирал .....
- (подпис)
Дата: 8 Юни 2015 год.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: .....

инж. Костадин Гаров 09.06.15г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел.....161.....подотдел.....В.....

На ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*

Имот №47086.65.2 землище .с. Манолс..... община .....Марица.....

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- автомобилен път
- трасе на въжена линия
- граница на имота
- граница на сечище
- .....

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта .100% гола.....

2.Площ ..1.6.....ха 3. Размер на сечището.....1.6..... ха

4. Състав .....Топола И 214.....

5. Запас на 1 ха с клони .....253.....куб.м/ха

6. Наклон на терена .....2.....градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..397.....лежаща маса,куб.м.

в т.ч. едра .308.....куб.м. дребна .....23.....куб.м.

средна.....25.....куб.м. дърва .....40.....куб.м.

8. Характеристика на подраста преди сечта .....няма подраст.....

.....

9. Средно извозно разстояние ...100 м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Културата е разположена от северната експлоатация на р. Марица на около 300 м. от реката. Функционална група 3.3. Река Марица. След извършване на сечта задължително да се залесят

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с ..бензиномоторни триони.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез..извличане на дървесината до временните складове на големи маи чели.стъбла.с.трактор.....
.....
4. Строителство на горски автомобилни пътища

- дължина .....м. широчина

5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларски и др.) .....:

допустимо разстояние между тях ...5.....м., дължина .....м., широчина .....6..... м.

6. Просеки за въжени линии:

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) ..3 броя. т.площ. около 0.1 ха 1 брой вр. складове до сечището за камион. пъти 1 бр. изнесен до превозваемата.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Сечта е 100% голо т.е. границата с оставащите дървета повалянето да се извършва в противоположната посока

10. Начини за почистване на сечището

от вършина и отпадна дървесина по време на сеча, на купчина в сечището.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му

Да се спазват изискванията по техника на безопасност и охрана на труда

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

гр./с. Тополовец
08.06.2015 год.

Изготвил: .....
инж. Кристиан Гаров
/име, фамилия, подпис/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7760/10.09.2012г.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....