



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

| | |
|---|---|
| Обект | „Складова база за скални материали с офисна част“ |
| Цел на заявеното водовземане | Водоснабдяване за други цели (измиване на площадки и оросяване на зелени площи) |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане | BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането | Един тръбен кладенец, с дълбочина до 15,0 м. |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията | Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 11845.8.12, местност „Полук Тарла“, по КККР на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив. |
| ЕКАТТЕ | 11845 |
| Параметри на разрешеното водовземане | $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,02 \text{ л/сек.}$ $Q_{\text{макс.}} = 1,00 \text{ л/сек}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,19 \text{ м}$ |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите | <ul style="list-style-type: none">• Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;• Спазване на разрешеното водно количество;• Спазване целите, за които е разрешено водовземането;• Провеждане на собствен мониторинг;• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;• Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;• Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

Заличени
обстоятелства
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбeлoмoрcкo нoрмaлнo рaйoн“

Заличени
обстоятелства

4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

